

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE

KATALOG PRODUK LAMPU LED 2026



APOLLOLIGHTING_ID



APOLLOLIGHTING_ID

SCAN
PRODUK
KAMI



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



PT JAYATAMA INDONESIA
Empowering Lighting Innovation
Brand: APOLLO

PT Jayatama Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pencahayaan dan manufaktur, dengan pengalaman dan komitmen tinggi dalam menyediakan solusi pencahayaan yang efisien, inovatif, dan berkualitas tinggi. Kami melayani berbagai kebutuhan industri, komersial, dan residensial, serta terus berkembang mengikuti tren teknologi terbaru.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan, kami menghadirkan produk-produk yang tidak hanya hemat energi tetapi juga tahan lama dan ramah lingkungan.

Brand Kami – APOLLO

APOLLO merupakan brand kedua dari PT Jayatama Indonesia yang difokuskan untuk menghadirkan produk-produk pencahayaan LED dengan teknologi terkini dan desain modern. Apollo telah digunakan di berbagai proyek gedung, pabrik, jalan raya, dan perumahan di seluruh Indonesia. Apollo dikenal karena:

- Efisiensi energi tinggi
- Desain yang fungsional dan estetis
- Dukungan teknis dan layanan purna jual yang andal



Jaringan Penjualan di Seluruh Indonesia

PT Jayatama Indonesia didukung oleh jaringan distribusi yang luas dan terpercaya di seluruh Indonesia. Dengan dukungan mitra dan reseller strategis, produk-produk kami – termasuk brand APOLLO – telah tersedia dan digunakan di berbagai daerah, mulai dari kota besar hingga pelosok daerah.



Produk & Layanan

Kami menyediakan berbagai produk dan layanan, antara lain:

- Lampu LED Industri & Komersial
- Lampu Jalan dan Area Publik
- Lampu Downlight, Panel & Spotlight
- Aksesori dan Komponen Instalasi (driver, lasdop, terminal, dll.)
- Manufaktur & Kustomisasi Produk Pencahayaan
- Konsultasi & Instalasi Sistem Pencahayaan

APOLLO
LIGHTING THE FUTURE

A POLLO

LIGHTING THE FUTURE

DAFTAR ISI



SOROT LED 1 - 11



HIGHBAY LED 12 - 13



JALAN LED 14 - 17



DOWNLIGHT 18-19



TAMAN LED 20



STRIP LED 21 - 26



SPOTLIGHT 27 - 28



LAMPU KIPAS 29 - 30



**HALOGEN , FILAMENT
& CANDLE 31 - 33**




BULB RGB 34



LAMPU EMERGENCY 35 - 37

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



KECERAHAN
LED TINGGI



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI ATUR



DI DESAIN PENGHANTAR
PANAS LEBIH MERATA



LAMPU SOROT LED



200W



300W



400W



500W

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	UKURAN
APFL508	200W	AC200-265V	PUTIH / WARM	20000Lm	420x325x70mm
	300W	AC200-265V	PUTIH / WARM	30000Lm	435x390x75mm
	400W	AC200-265V	PUTIH / WARM	40000Lm	455x464x80mm
	500W	AC200-265V	PUTIH / WARM	50000Lm	465x560x85mm



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



KECERAHAN
LED TINGGI



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN



DESAIN
ALUMINIUM MATE



A505 - LAMPU SOROT LED

200W

SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	100LM/W
VOLTASE	AC200 - 265V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	330x280x50mm



1000W

SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	100LM/W
VOLTASE	AC200 - 270V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	450x465x50mm



100W

SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	100LM/W
VOLTASE	AC165V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	282x270x43mm



500W

SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	100LM/W
VOLTASE	AC200 - 265V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	395x405x50mm



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



**KECERAHAN
LED TINGGI**



**SUDUT PECAHAYAAN
DAPAT DI ATUR**



**DESAIN PENGHANTAR
PANAS LEBIH MERATA**



LAMPU SOROT LED



10W



20W



30W




50W



100W



200W




300W



400W



500W



1000W

LAMPU SOROT LED AP - A503



JENIS LED
SMDTP/5730



CRI
Ra ≥ 70



**FAKTOR
DAYA**
0.95



**BAHAN
ALUMINIUM**



IP66



**PEMASANGAN
MUDAH**

APOLLO


LIGHTING THE FUTURE



KECERAHAN
LED TINGGI




SUDUT PECAHAYAAN
DAPAT DI ATUR



DESAIN PENGHANTAR
PANAS LEBIH MERATA

LAMPU SOROT LED

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	BAHAN
AP - A503	10W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	115x20x115mm
	20W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	115x20x115mm
	30W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	160x115x20mm
	50W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	185x26x175mm
	100W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	255x26x240mm
	200W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	255x26x240mm
	300W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	310x26x300mm
	400W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	310x26x300mm
	500W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	310x26x300mm
	1000W	AC170-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	310x26x300mm




CRI
Ra $\geq$ 70

**FAKTOR
DAYA**
0.95



A POLLO

LIGHTING THE FUTURE



KECERAHAN
LED TINGGI



SUDUT PECAHAYAAN
DAPAT DI ATUR



DESAIN PENGHANTAR
PANAS LEBIH MERATA



LAMPU SOROT LED



20W



30W



50W



100W



200W

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	UKURAN
AP - A555	20W	AC185-265V	PUTIH / WARM	2000Lm	84x71x27mm
	30W	AC185-265V	PUTIH / WARM	3000Lm	100x85x27mm
	50W	AC185-265V	PUTIH / WARM	5000Lm	140x104x26mm
	100W	AC185-265V	PUTIH / WARM	10000Lm	180x139x29mm
	200W	AC185-265V	PUTIH / WARM	20000Lm	264x193x32mm



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



KECERAHAN
LED TINGGI



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI ATUR



BAHAN BERKUALITAS



LAMPU SOROT LED - A509



MODEL	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	JUMLAH LED	UKURAN
AP-A509	50W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 1 LED	186x137x25mm
	100W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 2 LED	230x160x27mm
	200W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 4 LED	280x196x30mm
	300W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 6 LED	327x224x30mm
	400W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 8 LED	377x224x30mm
	500W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 10 LED	377x224x30mm
	600W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 12 LED	480x270x35mm
	800W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 16 LED	480x270x35mm
	1000W	AC200-265V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 20 LED	620X300x35mm



[6] LAMPU SOROT LED

APOLLO


LIGHTING THE FUTURE



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN



BERFUNGSI
SEBAGAI POWERBANK



LAMPU SOROT SOLAR LED



500W



1000W



2000W



4 MODE SINAR DALAM 1 LAMPU



INDIKATOR BATERAI
USB PORT (OUTPUT) TYPE C PORT (INPUT)



TAHAN
AIR



POWER
BANK



PENGISIAN
DAYA
CEPAT

BAHAN
PC ABS
& KACA

2 SUMBER
PENGISIAN
DAYA

KODE	DAYA	JUMLAH LED	SINAR	UKURAN	SOLAR PANEL	BATERAI
	500W	264LED	PUTIH / WARM/WARMWHITE/BIRU-MERAH	150x170x45mm	5V 1W	2400mAh
APFL-3239	1000W	336LED	PUTIH / WARM/WARMWHITE/BIRU-MERAH	170x210x50mm	5V 2W	6000mAh
	2000W	448LED	PUTIH / WARM/WARMWHITE/BIRU-MERAH	220x280x65mm	5V 3W	7200mAh



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE

AP - MINI FLAT LAMPU PANGGUNG LED



DETAIL
MATA LED



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI ATUR



PANEL KONTROL
LAMPU



KELENGKAPAN LAMPU

4 MODE

- AUTO
- SOUND
- DMX512
- MASTER - SLAVE



VOLTASE	SINAR	JUMLAH LED	CHANNEL	FREKUENSI
AC85-265V	RGB+W	54LED	3-7 Ch	50/60Hz



UNGU



HIJAU



MERAH



BIRU



WARM



PUTIH

PILIHAN SINAR

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE

AP - MINI FLAT LAMPU PANGGUNG LED



DETAIL
MATA LED



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI ATUR



REMOT KONTROL
LAMPU




4 MODE

- FLASH
- STROBE
- FADE
- SMOOTH



VOLTASE	SINAR	JUMLAH LED	CHANNEL	FREKUENSI
AC85-265V	RGB+W	18LED	3-7 Ch	50/60Hz

PILIHAN SINAR



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE

APFL500-S01E2-2000W



**KECERAHAN
LED TINGGI**



**SUDUT PECAHAYAAN
DAPAT DI ATUR**



LAMPU SOROT SOLAR LED



KELENGKAPAN LAMPU



TEBAL 15mm



TEBAL 50mm 240mm

KODE	VOLTASE	DAYA	SINAR	BAHAN	FREKUENSI	JUMLAH LED
APFL500-S01E2-2000W	220V	2000W	7500K	ALUMINIUM+PC	50Hz-60Hz	132LED



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



LAMPU MENARA DEREK LED



LENSA KACA TEMPERED

REFLEKTOR INTERNAL UNTUK
PANCARAN CAHAYA MAKSIMAL

REFLEKTOR PRESISI

SEBARAN CAHAYA LEBIH LUAS



CAHAYA PUTIH
BERSPEKTRUM TINGGI



BRAKET METAL KOKOH

MENJAMIN PEMASANGAN
STABIL DI KETINGGIAN

BODI ALUMINIUM RINGAN DAN TAHAN KOROSI



DI DESAIN
MENGHANTARKAN
PANAS LEBIH MERATA



SISTEM DOUBLE LOCK

SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN

CRI

Ra $\geq$ 70

BAHAN
ALUMINIUM
KACA
METAL

IP66

FAKTOR
DAYA
0.9

**PEMASANGAN
MUDAH**

**KECERAHAN
LED TINGGI**

**MASA PAKAI
30000 JAM**

A POLLO

LIGHTING THE FUTURE



LAMPU MENARA DEREK LED



400W

500W

1000W

1200W

1500W

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	JUMLAH LED	UKURAN
APFL517	400W	AC200-265V	PUTIH	100LM/W	400LED	Φ360 × H320 mm
	500W	AC200-265V	PUTIH	100LM/W	500LED	Φ420 × H360 mm
	600W	AC200-265V	PUTIH	100LM/W	600LED	Φ420 × H360 mm
	1000W	AC200-265V	PUTIH	100LM/W	1000LED	Φ450 × H390 mm
	1200W	AC200-265V	PUTIH	100LM/W	1200LED	Φ500 × H390 mm
	1500W	AC200-265V	PUTIH	100LM/W	1500LED	Φ500 × H390 mm

CRI
Ra ≥ 70

BAHAN
ALUMINIUM
KACA
METAL

IP66

FAKTOR
DAYA
0.9

PEMASANGAN
MUDAH

KECERAHAN
LED TINGGI

MASA PAKAI
30000 JAM

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



APHB - 808 LAMPU LED HIGH BAY UFO




KECERAHAN LED TINGGI



DILENGKAPI SCRUP PENGAIT KUAT



BAHAN BERKUALITAS



100W

JENIS LED	SMD2835
SINAR	PUTIH
LUMEN PER WATT	100lm/W
LUMEN	10000LM
VOLTASE	AC100 - 265V
FAKTOR DAYA	0,90

150W

JENIS LED	SMD2835
SINAR	PUTIH
LUMEN PER WATT	100lm/W
LUMEN	15000LM
VOLTASE	AC100 - 265V
FAKTOR DAYA	0,90

200W

JENIS LED	SMD2835
SINAR	PUTIH
LUMEN PER WATT	100lm/W
LUMEN	20000LM
VOLTASE	AC100 - 265V
FAKTOR DAYA	0,90



APOLLO


LIGHTING THE FUTURE



DETAIL LED




LAMPU HIGHBAY EXPLOSION LED



**ANTI-GETAR DAN
ANTI-KOROSI**



**KACA TEMPERED GLASS
TAHAN PANAS DAN
TEKANAN**



**CHIP LED
SMD**



**TEMPURUNG
LAMPU**



BRAKET

KODE	VOLTASE	DAYA	SINAR	BAHAN
APHB789-100	220V	100W	PUTIH	METAL +KACA+ALUMINIUM



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



LAMPU JALAN LED APRL800



30W 50W 100W 150W 200W BOX

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



30W 50W 100W 150W 200W BOX

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	JUMLAH MATA LED	UKURAN	LUBANG PIPA
APRL800	30W	AC100-265V	3000K 4000K 6500K	100Lm/W	48LED	345x110x70mm	Ø60mm
	50W	AC100-265V	3000K 4000K 6500K	100Lm/W	72LED	400x130x70mm	Ø60mm
	100W	AC100-265V	3000K 4000K 6500K	100Lm/W	120LED	460x145x70mm	Ø60mm
	150W	AC100-265V	3000K 4000K 6500K	100Lm/W	216LED	535x175x80mm	Ø70mm
	200W	AC100-265V	3000K 4000K 6500K	100Lm/W	288LED	610x194X90mm	Ø70mm



DETAIL LED



**MENGHANTARKAN
PANAS LEBIH MERATA**



**DILENGKAPI SKRUP
PENGUNCI PIPA**



CRI
Ra ≥ 80

**BAHAN
ALUMINIUM**

IP65

**PEMASANGAN
MUDAH**

**KECERAHAN
LED TINGGI**

**MASA PAKA
30000 JAM**

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



**KECERAHAN
LED TINGGI**



**DI LENGKAPI PENGUNCI PIPA
LAMPU DARI BAHAN BERKUALITAS**



LAMPU JALAN LED



MODEL	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	JUMLAH LED
AP - 8117	1x50W	AC85 - 265V / DC12 - 24V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 1 LED
	2x50W	AC85 - 265V / DC12 - 24V	PUTIH / WARM	100Lm/W	COB 2 LED



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



DETAIL SENSOR
DAN MATA LED



SENSOR CAHAYA



LAMPU JALAN SOLAR LED



200W



100W



DAYA	BATERAI	SOLAR PANEL	SINAR	JUMLAH LED	BAHAN	UKURAN
100W	Li-ion 3.2V 2.5AH	3W 6V	PUTIH WARM	54LED	PC ABS	270x135x40mm
200W	Li-ion 3.2V 3AH	6W 6V	PUTIH WARM	108LED	PC ABS	320x183x48mm



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE

DETAIL LED

SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN

LAMPU DOWNLIGHT LED

#Tebal : 20mm

57mm

90mm 105mm

5W

#Tebal : 20mm

40mm

75mm 90mm


3W

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	BAHAN
AP - A688-DL	3W	AC165-265V	3000K/4000K/6500K	PC ABS
	5W	AC165-265V	3000K/4000K/6500K	PC ABS



A POLLO

LIGHTING THE FUTURE



KAWAT PENYANGGAH PLAFON



KONEKTOR LED DRIVER



LAMPU DOWNLIGHT LED



18W



12W



6W

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	UKURAN	BAHAN
A1301	6W	AC170-265V	PUTIH / WARM WHITE	120x15mm	ALUMINIUM
	12W	AC170-265V	PUTIH / WARM WHITE	170x15mm	ALUMINIUM
	18W	AC170-265V	PUTIH / WARM WHITE	220x15mm	ALUMINIUM



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



BRACKET DINDING / PLAFON



BRACKET TANCAP



KEMIRINGAN DAPAT DI SESUAIKAN

A599 LAMPU TAMAN COB

TEKNOLOGI COB



TAHAN TERHADAP AIR



KODE	A599
DAYA	5W
SINAR	PUTIH / WARM
VOLTASE	220V
JENIS LED	COB LED
FREKUENSI	50Hz - 60Hz
BRACKET	PLAFON / TANCAP
BAHAN	PC

LAMPU STRIP LED 220V



DI LENGKAPI DENGAN
SOKET & DOUBLE TAPE

2835 120LED 10CM / POTONG

JENIS LED	2835
PANJANG	100 METER
QTY LED	120LED/METER
VOLTASE MASUK	220V
PER POTONG	10CM
SINAR	PUTIH/BIRU/WARM
IP	IP65

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE

LAMPU STRIP LED 12V



5050 60LED/M

MODEL	DAYA	SINAR	LUMEN	CRI	VOLTASE	IP
5050 60LED/M	72W/Roll (5M)	PUTIH /WARM	18 - 20Lm per LED	> 80	DC 12V	IP33 / IP44



APOLLO


LIGHTING THE FUTURE



LAMPU STRIP LED 220V - 2835 120LED/METER



**DI LENGKAPI
5 PCS SOKET**



**KECERAHAN LED
TINGGI**



**SAMBUNGAN
LED STRIP DENGAN SOKET**



**PANJANG
100M**

KODE	JUMLAH LED	VOLTASE MASUK	FREKUENSI	BERAT BERSIH	UKURAN KARDUS
AP2835 - 220V - 120D	120LED/METER	AC220V	50Hz - 60Hz	4,2 KG	31x31x10CM

PILIHAN SINAR



PUTIH



WARM



MERAH



HIJAU



BIRU



PINK



KUNING



ICE BLUE



UNGU



RGB





A POLLO

LIGHTING THE FUTURE



KODE	2835
PANJANG	100M
SINAR	PUTIH / WARM / MERAH / HIJAU / BIRU / PINK / KUNING / ICE BLUE
JUMLAH LED	36LED/METER
VOLTASE MASUK	AC220V
FREKUENSI	50Hz - 60Hz
IP	IP65
UKURAN KARDUS	310x310x80mm

DI LENGKAPI
SOKET 5 PCS



LED STRIP 220V

2835 36LED



APOLLO


LIGHTING THE FUTURE



LAMPU STRIP LED 120LED/M (5M)



WARM WHITE



NEUTRAL



WHITE

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	JUMLAH LED	LUMEN	PANJANG
AP2835	40W/ROLL (5M)	DC12V	3000K	120 LED/M	20-22Lm per LED	5 METER
	40W/ROLL (5M)	DC12V	4000K	120 LED/M	20-22Lm per LED	5 METER
	40W/ROLL (5M)	DC12V	6500K	120 LED/M	20-22Lm per LED	5 METER



KECERAHAN
LED TINGGI



IP33



PEMASANGAN
MUDAH



MASA PAKAI
PANJANG



NEONFLEX DC12V

PILIHAN SINAR



BIRU



PINK



PUTIH



MERAH



ICE BLUE




WARM WHITE




LEMON YELLOW



HIJAU




UNGU



ORANGE

KODE	VOLTASE	JENIS LED	UKURAN	BAHAN	PANJANG
NEON FLEX 12V 6X12	DC12V	SMD2835	L 6x T 12mm	PVC	5 METER





IP65



KECERAHAN LED TINGGI



VOLTASE AC 220V

A POLLO

LIGHTING THE FUTURE



SUDUT
PENCAHAYAAN
DAPAT DI ATUR



BRAKET
RELL



KECERAHAN
LED TINGGI



LAMPU TREK LED



BODY HITAM



BODY PUTIH

KODE	DAYA	VOLTASE	JENIS LED	LUMEN	SINAR
A712	7W	AC110-240V	SMD2835	80lm/W	3000K 4000K 6500K



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



Detail dalam
rell



Detail sisi
belakang rell



RELL LAMPU SOROT SPOTLIGHT

BAHAN PC ABS



BODY PUTIH

PANJANG 1 meter



TINGGI 1.5 cm LEBAR 3.3cm

PANJANG 2 meter



TINGGI 1.5 cm LEBAR 3.3cm

BAHAN PC ABS



BODY HITAM



A POLLO

LIGHTING THE FUTURE




LAMPU LED KIPAS AP1117



A POLLO

LIGHTING THE FUTURE



LAMPU LED KIPAS - AP1117

DAYA	VOLTASE	UKURAN	SINAR	BAHAN
20W	AC85-265V	520mm	3000K 4000K 6500k	ABS + PC
15W	AC85-265V	420mm	3000K 4000K 6500k	ABS + PC



FITTING E27



**BAHAN
BERKUALITAS**



**DILENGKAPI REMOT
PENGONTROL CERDAS**



APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



LAMPU SOROT LED HALOGEN



55MM

UKURAN

Ø50MM



HALOGEN
FITTING

MR16

HALOGEN
FITTING

E27

CAHAYA

PUTIH

CAHAYA

WARM

KODE	VOLTASE	DAYA	SINAR	FITTING	BAHAN
AP1023	220-240V	7W	6500K 3000K	E27/MR16	PC+ALUMINIUM



LAMPU LED FILAMEN



G45



ST64




S14

MODEL	DAYA	SINAR	KACA	UKURAN LAMPU	BAHAN	FITTING LAMPU
G45	2W/4W	WARM/PINK/HIJAU/MERAH/BIRU	BENING / TEH	45x75mm	KACA	E27
ST64	4W	WARM/PINK/HIJAU/MERAH/BIRU	BENING / TEH	148x64mm	KACA	E27
S14	2W	WARM	BENING / TEH	45x89mm	PLASTIK	E27

LUMEN
70 LM /
WATT

VOLTASE
AC220V

360°



FITTING E27

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



LAMPU CANDLE LED



SINAR

LAMPU LED CANDLE 3 CAHAYA

SINAR

DAYA 12W FITTING E27/E14 BAHAN :ALUMINIUM + PC



LAMPU LED CANDLE

DAYA 5W FITTING E27/E14 BAHAN :ALUMINIUM + PC



LAMPU LED CANDLE E14 C35

DAYA 2W & 4W FITTING :E14 BAHAN :ALUMINIUM+KACA

LAMPU LED RGB BULB



REMOT KONTROL

FITTING E27



16 PENGGANTIAN WARNA
4 PILIHAN MODE



16 WARNA SINAR

KODE	DAYA	VOLTASE	FREKUENSI	FITTING	BAHAN
A60	7W	220V	50Hz	E27	ALUMINIUM + PC





LAMPU INDIKATOR



PENGAIT LAMPU



LAMPU EMERGENCY LED



WAKTU PENGISIAN DAYA
40JAM


WAKTU EMERGENCY
2JAM



WAKTU PENGISIAN DAYA
40JAM

WAKTU EMERGENCY
2JAM

KODE	DAYA	VOLTASE	GAMBAR	JUMLAH LED	BAHAN	UKURAN
AP1125	5W	AC220-240V	EXIT ORANG LARI	8 LED	AKRILIK + ALUMINIUM	197x22x36mm




APOLLO

LIGHTING THE FUTURE



LAMPU SOLAR EMERGENCY LED



KODE	DAYA	SINAR	BATERAI	UKURAN
AP-203	200W	PUTIH	2400mAh	Φ100x60mm
	300w	PUTIH	3600mAh	Φ130x65mm
	400w	PUTIH	4800mAh	Φ160x70mm



LAMPU EMERGENSI LED PORTABLE



DI LENGKAPI
PENGAIT LAMPU



MUDAH DI TEMPEL DI BESI
DENGAN MAGNET SUPER
KUAT



PORT TAPE C
UNTUK PENGISIAN
DAYA

3 Mode Pencahaya



1. Terang



2. Sedang



3. Redup



DAYA	BATERAI	SINAR	JENIS LED	BAHAN
500W	3600mAh	PUTIH	SMD	PC

APOLLO

LIGHTING THE FUTURE

© 2026