Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

KATALOG PRODUK HINOLUX 2026

SNI

HINOLUX_ID HINOLUX_ID @HINOLUX @HINOLUX

SCAN PRODUK KAMI



COMPANY PROFILE

PT JAYATAMA INDONESIA
Empowering Lighting Innovation
Brand: HINOLUX

Profil Perusahaan

PT Jayatama Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang berdiri sejak tahun 2016, dengan spesialisasi di bidang pencahayaan (lighting) dan manufaktur. Melalui brand unggulan HINOLUX, kami menghadirkan solusi pencahayaan yang inovatif, efisien, dan berstandar internasional untuk berbagai kebutuhan industri, komersial, serta residensial.

Dengan komitmen kuat terhadap kualitas, teknologi, dan keberlanjutan, kami terus mengembangkan produk-produk lampu yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pencahayaan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan pengguna.

Visi Perusahaan

Menjadi industri pencahayaan di Indonesia yang dikenal atas kualitas, inovasi, dan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan.

Misi Perusahaan

- Menghadirkan produk pencahayaan dengan standar mutu dan efisiensi energi terbaik.
- Mengintegrasikan teknologi terkini dalam proses desain dan manufaktur.
- Menyediakan layanan profesional yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan mitra.
- Mendorong pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi.
- Berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon melalui solusi pencahayaan ramah lingkungan.

Nilai-Nilai Perusahaan (Core Values)

- Integritas – Menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap aspek bisnis.
- Inovasi – Terus beradaptasi dan menciptakan solusi pencahayaan yang relevan dan futuristik.
- Kualitas – Komitmen terhadap standar tinggi pada setiap proses produksi dan produk akhir.
- Kolaborasi – Membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan.
- Keberlanjutan – Mengembangkan produk yang mendukung efisiensi energi dan pelestarian lingkungan.

INDONESIA

Dengan jaringan distribusi yang terus berkembang, PT Jayatama Indonesia memastikan produk HINOLUX tersedia di seluruh kota besar di Indonesia.



Lini Produk – Brand: HINOLUX

HINOLUX adalah representasi dari teknologi, desain modern, dan efisiensi dalam satu brand. Produk kami meliputi:

- Lampu LED Industri – Cocok untuk pabrik, gudang, dan fasilitas produksi.
- Lampu Jalan & PJU (Penerangan Jalan Umum) – Dirancang untuk efisiensi energi dan visibilitas optimal.
- Lampu Komersial & Retail – Menunjang tampilan interior dan pengalaman pelanggan.
- Lampu Hunian – Estetis, hemat energi, dan tahan lama.
- Customized & OEM Solutions – Produksi sesuai kebutuhan klien, termasuk white-label manufacturing.

Fasilitas & Infrastruktur

- Pabrik Manufaktur Modern dengan kapasitas produksi tinggi dan sistem kontrol kualitas ketat.
- Tim R&D (Research and Development) berpengalaman dalam pengembangan teknologi dan inovasi pencahayaan.
- Jaringan Distribusi Luas mencakup berbagai wilayah di Indonesia dan potensi ekspor.

Portofolio & Proyek

Kami telah dipercaya oleh berbagai klien nasional, mulai dari instansi pemerintah, pengembang properti, hingga perusahaan swasta terkemuka dalam proyek-proyek seperti:

- Penerangan jalan umum (PJU)
- Pencahayaan area industri dan pergudangan
- Proyek perumahan skala besar
- Retail dan area komersial modern

Komitmen terhadap Kualitas

Seluruh produk HINOLUX menjalani proses pengujian ketat dan sertifikasi kualitas sesuai dengan standar nasional maupun internasional (SNI, ISO, CE, RoHS).







Kemampuan Pengendalian Mutu
Perusahaan dilengkapi dengan berbagai peralatan pengujian mutakhir, seperti alat uji kejut termal, pengatur suhu dan kelembapan konstan, mesin uji kabut garam, perangkat uji IES, bola integrasi, serta alat simulasi transportasi. Seluruh peralatan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar kinerja fotoelektrik, daya tahan, serta ketahanan terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia



(1-9) LAMPU SOROT LED



(10 - 14) LAMPU JALAN LED




(15 - 20)LAMPU JALAN LED



(21 - 23) LAMPU HIGHBAY LED



(24 - 28) LAMPU TAMAN LED



(29 -32) LAMPU TAMAN LED



(33 - 37) LAMPU TRAFO LED



(38 - 44) LAMPU DOWNLIGHT LED & LAMPU PANEL LED



(45 - 49) KAP LAMPU PAR30, MR16,LAMPU SPOTLIGHT LED



(50 -56) LAMPU HALOGEN , PAR30, T8 LED



(57 - 60) TRACK LAMPU MAGNETIK LED



(61 - 64) LAMPU DINDING LED

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



(65) LAMPU KOLAM LED



(66)LAMPU LANTAI LED



(67 - 77)LAMPU HIAS, LAMPU MEJA STAND, HOLDER STAND



(78 - 81) LAMPU EXIT LED



(82 - 83) LAMPU EXIT LED




(84) SET TOP BOX

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU SOROT LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU SOROT LED - HL5000JT



10W



20W



30W



50W



100W



150W



200W



300W



400W



500W

Lit by LUMILEDS

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





KECERAHAN
LED TINGGI



DESAIN KOKOH
ALUMINIUM MATE



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN

LAMPU SOROT LED - HL5000JT

SPESIFIKASI

DAYA	SINAR	LUMEN	UKURAN
10W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	1000LM	98x111x22mm
20W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	2000LM	105x121x27mm
30W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	3000LM	154x159x32mm
50W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	5000LM	184x194x32mm
100W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	10000LM	219x234x33mm
150W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	15000LM	249x269x33mm
200W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	20000LM	286x310x33mm
300W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	30000LM	323x352x45mm
400W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	40000LM	407x370x45mm
500W	PUTIH |NEUTRAL|WARM	50000LM	420x466x48mm





LAMPU SOROT SOLAR - HL5182



100W / 120W / 150W



200W / 240W / 280W



300W / 360W / 400W



KECERAHAN LED TINGGI




DESIGN TERBARU DENGAN BAHAN BERKUALITAS



KEMIRINGAN DAPAT DI ATUR



INDIKATOR PENGECASAN



A++ MONOCRYSTALLINE PANEL SURYA

DAYA	SINAR	LUMEN	CRI	BATERAI	PANEL SURYA	UKURAN LAMPU	UKURAN PANEL	BAHAN
100W / 120W / 150W	PUTIH	900LM	>70	LiFePO4 3.2V 10Ah	MONO 10W / 5V	211,3x191x45mm	310x205x2mm	ALMUNIUM + PC
200W / 240W / 280W	PUTIH	1400LM	>70	LiFePO4 3.2V 15Ah	MONO 15W / 5V	256,6x244x45mm	390x230x2mm	ALMUNIUM + PC
300W / 360W / 400W	PUTIH	2100LM	>70	LiFePO4 3.2V 20Ah	MONO 20W / 5V	312,8x286x46,5mm	390x300x2mm	ALMUNIUM + PC





1 Tahun garansi ganti baru

MENYALA
12 SEMALAM 12 JAM
TANPA LISTRIK



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia


LAMPU DENGAN BAHAN BERKUALITAS


KEMIRINGAN DAPAT DI ATUR


KECERAHAN LED TINGGI




LAMPU SOROT LED





HL5133	
DAYA	400W
SINAR	PUTIH / WARM
VOLTASE	100 - 250V / DC12 - 24V
LUMEN	85 - 95LM/W
FAKTOR DAYA	>0,9
BERAT LAMPU	13KG
BAHAN	ALUMINIUM + GLASS
LED QTY	8 x 50W
FREKUENSI	50/60Hz









HL5133	
DAYA	100W
SINAR	PUTIH / WARM
VOLTASE	100 - 250V / DC12 - 24V
LUMEN	85 - 95LM/W
FAKTOR DAYA	>0,9
BERAT LAMPU	4,5KG
BAHAN	ALUMINIUM + GLASS
LED QTY	2 x 50W
FREKUENSI	50/60Hz

HL5133	
DAYA	300W
SINAR	PUTIH/WARM
VOLTASE	100-250V/DC12-24
LUMEN	85-95LM/W
FAKTOR DAYA	>0,9
BERAT LAMPU	10,4KG
BAHAN	ALUMINIUM+GLASS
LED QTY	6x50W
FREKUENSI	50/60Hz




SUDUT PENCAHAYAAN DAPAT DI SESUAIKAN


KECERAHAN LED TINGGI


LAMPU TERBUAT DARI BAHAN BERKUALITAS



HL5199



50W	
SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	100 LM/W
VOLTASE	85 -265V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	218x180x60mm
BAHAN	ALUMINIUM



100W	
SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	100 LM/W
VOLTASE	85 -265V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	275x227x62mm
BAHAN	ALUMINIUM




SUDUT PENCAHAYAAN DAPAT DI SESUAIKAN


KECERAHAN LED TINGGI


LAMPU TERBUAT DARI BAHAN BERKUALITAS



HL5011

10W	
SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	90-100LM/W
VOLTASE	85 -265V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	110x130x40mm
JUMLAH LED	20
FAKTOR DAYA	>0,9



20W	
SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	90-100LM/W
VOLTASE	85 -265V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	157x175x53mm
JUMLAH LED	40
FAKTOR DAYA	>0,9



50W	
SINAR	PUTIH / WARM
LUMEN PER WAT	90-100LM/W
VOLTASE	85 -265V
FREKUENSI	50/60Hz
UKURAN	210x240x64mm
JUMLAH LED	100
FAKTOR DAYA	>0,9





Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN

HL5177 - LAMPU SOROT LED

CRI >70 | KECERAHAN LED TINGGI | IP66 | 30° SEBARAN CAHAYA

DAYA	JUMLAH LED	VOLTASE	FAKTOR DAYA	LUMEN	SINAR	FREKUENSI	UKURAN	BAHAN
600W	12 x 50W	85 - 265V	0,88	60000LM	PUTIH / WARM	50 - 60Hz	700x320x200mm	ALUMINIUM



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN



HL5110 - LAMPU SOROT LED

MW MEAN WELL | KECERAHAN LED TINGGI | IP66

DAYA	JUMLAH LED	VOLTASE	JENIS CHIP	LUMEN	SINAR	DRIVER	UKURAN	BAHAN
300W	384PCS	85 - 265V	SMD LUXEON3030	34000LM	PUITIH	MEANWELL*2	530x510x60mm	ALUMINIUM



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN



KECERAHAN
LED TINGGI



LAMPU TERBUAT
DARI BAHAN
BERKUALITAS



HL5115 - LAMPU SOROT LED







HL5115 - 20W|30W|50W	
SINAR	PUTIH /PUTIH NATURAL / WARM
LUMEN	1800LM|2700LM|4500LM
DAYA	50W
VOLTASE	DC12V/AC85 -265V

HL5115 - 3x50W	
SINAR	PUTIH /PUTIH NATURAL / WARM
LUMEN	13500LM
DAYA	150W
VOLTASE	DC12V/AC85 -265V

HL5115 - 4x50W	
SINAR	PUTIH /PUTIH NATURAL / WARM
LUMEN	18000LM
DAYA	200W
VOLTASE	DC12V/AC85 -265V

KECERAHAN LED TINGGI | FAKTOR DAYA 0.85 | BAHAN ALUMINIUM | 120° SEBARAN CAHAYA | MASA PAKAI 50000 JAM | IP65

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia






TRAFO DARI PHILIPS



LED CHIP SMD3030 LUMILEDS

LAMPU SOROT LED




HLF5123 - 200W - A (*DENGAN BRAKET*)



KETEBALAN LAMPU + TRAFO



KEMIRINGAN LAMPU DAPAT DI SESUAIKAN



HLF5123 - 200W - B (BAGIAN PENAMBAH)



KELENGKAPAN LAMPU BAGIAN B













PHILIPS Xitanium


LUMILEDS

DAYA	LUMEN	VOLTASE	SINAR	BAHAN	FAKTOR DAYA
200W	150Lm/W	AC100-277V	PUTIH (6500K)	ALUMINIUM + PC	0,95



LAMPU SOROT LED

1 Tahun garansi ganti baru




200W 400W 600W 800W 1000W



PENAMBAHAN LAMPU

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DETAIL MATA LED



BAHAN ALUMINIUM PENGHANTAR PANAS LEBIH MERATA



DI LENGKAPI TOMBOL MERUBAH CAHAYA

LAMPU SOROT LED 3 CAHAYA (CCT)



50W



100W



150W



200W

MODEL	DAYA	LUMEN	VOLTASE	SINAR	WARNA BODY
HL5000-LS	50W	7500Lm	AC160-265V	3000K/4000K/6500K	PUTIH
	100W	15000Lm	AC160-265V	3000K/4000K/6500K	PUTIH
	150W	22500Lm	AC160-265V	3000K/4000K/6500K	PUTIH
	200W	30000Lm	AC160-265V	3000K/4000K/6500K	PUTIH

CRI Ra ≥ 80

FAKTOR DAYA > 0.9

90° SEBARAN CAHAYA

IP65

KECERAHAN LED TINGGI

PEMASANGAN MUDAH

BAHAN ALUMINIUM


MASA PAKAI 50000 JAM

1 Tahun Garansi ganti baru

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU JALAN LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



DETAIL LED

SUDUT PENCAHAYAAN DAPAT DI ATUR SAMPAI 90°

DESAIN TERBARU DARI BAHAN BERKUALITAS



30W 50W 100W 150W 200W

MODEL	DAYA	LUMEN	VOLTASE	SINAR	UKURAN	LUBANG PIPA
HL8336 PREMIUM	30W	3600Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	410x105x50mm	Φ60mm
	50W	6000Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	455x120x50mm	Φ60mm
	100W	12000Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	520x145x57mm	Φ60mm
	150W	18000Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	615x175x63mm	Φ60mm
	200W	24000Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	650x192x65mm	Φ60mm



















Hinolux
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



DETAIL LED

SUDUT PENCAHAYAAN DAPAT DI ATUR SAMPAI 90°

MODE SENSOR CAHAYA PHOTOCELL



30W 50W 100W 150W 200W

MODEL	DAYA	LUMEN	VOLTASE	SINAR	UKURAN	LUBANG PIPA
HL8336 PREMIUM	30W	3600Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	410x105x50mm	Φ60mm
	50W	6000Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	455x120x50mm	Φ60mm
	100W	12000Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	520x145x57mm	Φ60mm
	150W	18000Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	615x175x63mm	Φ60mm
	200W	24000Lm	AC185-265V	PUTIH / WARM	650x192x65mm	Φ60mm



MODE SENSOR CAHAYA PHOTOCELL



AUTO MENYALA DI MALAM HARI

1 Tahun Garansi
CHIP SMD2835
IP65
KECERAHAN LED TINGGI
CRI Ra≥80
FAKTOR DAYA 0.90
SEBARAN CAHAYA
BAHAN ALUMINIUM
PEMASANGAN MUDAH

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DI DESAIN PENGHANTAR PANAS LEBIH MERATA



TRAFO DARI PHILIPS



DETAIL LED

LAMPU JALAN LED



UKURAN LAMPU



ATUR TEMPERATUR SINAR

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	JUMLAH LED	DIAMETER PIPA
HL8110-BRP371	80W|90W|120W|150W	AC85-265V	6500K	150Lm/W	240 LED	75 mm



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DETAIL LED



SUDUT PENCAHAYAAN DAPAT DI ATUR



DI LENGKAPI PENGUNCI PIPA

LAMPU JALAN LED



EPISTAR
LED CHIP DARI TAIWAN

MODEL	DAYA	LUMEN	VOLTASE	SINAR	FREKUENSI
HL8332	50W	100Lm/W	AC220V / DC12-24V	PUTIH	50/60Hz
	60W	100Lm/W	AC220V / DC12-24V	PUTIH	50/60Hz
	80W	100Lm/W	AC220V / DC12-24V	PUTIH	50/60Hz
	100W	100Lm/W	AC220V / DC12-24V	PUTIH	50/60Hz







KAP LAMPU DI LENGKAPI SCRUP PENGUNCI PIPA



KECERAHAN LED TINGGI



LAMPU TERBUAT DARI BAHAN BERKUALITAS



LAMPU JALAN LED



HL8115	
DAYA	20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W
SINAR	PUTIH / WARM
VOLTASE	AC85 - 265V / DC12 - 24V
LUMEN	90 - 100LM/W
FAKTOR DAYA	>90
BERAT LAMPU	4KG
BAHAN	ALUMINIUM + GLASS
DIAMETER PIPA	ø55mm
FREKUENSI	50/60Hz

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU JALAN LED LED STREET LIGHT HL8333

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR
HL8333	50W	AC90-265V	PUTIH



LUXEON
CHIP LED BY LUXEON

LUMEN	JUMLAH LED	DIAMETER PIPA
120Lm/W	28 LED	65 mm



MW MEAN WELL
TRAFO BY MEAN WELL



CRI Ra ≥ 70

140° SEBARAN CAHAYA


KECERAHAN LED TINGGI

IP66

BAHAN ALUMINIUM

MASA PAKAI 30.000 JAM





DETAIL FITING




SKRUP PENGUNCI KUAT



DETAIL KAP LAMPU

KAP LAMPU JALAN E27




HL8527

IP65 | BAHAN PC | PEMASANGAN MUDAH | FITING E27

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU JALAN SOLAR LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU JALAN SOLAR ALL IN ONE

1 Tahun garansi ganti baru

MENYALA
SEMALAM 12 JAM
TANPA LISTRIK





HL8221 - 1MODUL | HL8221 - 2MODUL | HL8221 - 3MODUL | HL8221 - 4MODUL



MODEL	DAYA	SINAR	LUMEN	BATERAI	PANEL SURYA	UKURAN LAMPU	UKURAN PANEL	DIAMETER PIPA	BAHAN
HL8221 - 1MODUL	100W	PUTIH	600LM	LiFePO 3.2V 4Ah	MONO 5W/5V	219x216X45mm	210x200x4mm	⌀ 48mm	ABS+PC
HL8221 - 2MODUL	200W	PUTIH	1200LM	LiFePO 3.2V 8Ah	MONO 8W/5V	231x413x47mm	299x211x4mm	⌀ 48mm	ABS+PC
HL8221 - 3MODUL	300W	PUTIH	1800LM	LiFePO 3.2V 12Ah	MONO 12W/5V	231x511x47mm	397x211x4mm	⌀ 48mm	ABS+PC
HL8221 - 4MODUL	400W	PUTIH	2200LM	LiFePO 3.2V 15Ah	MONO 15W5V	251x622x47mm	508x231x4mm	⌀ 48mm	ABS+PC










LAMPU JALAN SOLAR SOLAR STREET LIGHT HL8226-VS
















90W	
LED	SMD2835
Battery Capacity	120AH
Solar Panel	18V 108W
Lumen	7000lm
Beam Angle	90°
Color Temp	6500K
Housing Color	Gray
Material	Aluminum+PC Lens

MENYALA

SEMALAM 12JAM

TANPA LISTRIK

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



DETAIL LED



SKRUP PENGUNCI PIPA



LAMPU JALAN SOLAR LED







HLRS8221-2025	
DAYA	100W|200W|300W|400W|500W
SINAR	6000K
BATERAI	20AH
PANEL SURYA	25W




PANEL SURYA
MONO KRISTAL



DI LENGKAPI REMOTE



DI LENGKAPI PIPA
DAN BRAKET PANEL





Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU JALAN SOLAR - HL8226



50W / 100W / 150W / 200W



300W / 400W / 500W



KECERAHAN LED TINGGI



DESIGN TERBARU



DENGAN BAHAN BERKUALITAS



DI LENGKAPI BATERAI & SCRUP

DAYA	SINAR	LUMEN	CRI	BATERAI	PANEL SURYA	DIAMETER PIPA	UKURAN	BAHAN
50W / 100W / 150W / 200W	PUTIH	1500LM	>70	$LiFePO_4$ 3.2V 15Ah	MONO 18W / 5V	⌀76,9mm	L 256 x T 588,2mm	ALMUNIUM + PC
300W / 400W / 500W	PUTIH	2800LM	>70	$LiFePO_4$ 3.2V 25Ah	MONO 28W / 5V	⌀76,5mm	L 256 x T 738,2mm	ALMUNIUM + PC






MENYALA
12 SEMALAM 12 JAM
TANPA LISTRIK





Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DETAIL LED




PENGUNCI PIPA




PANEL MONO DAN DI LENGKAPI REMOTE

LAMPU JALAN SOLAR LED



UKURAN LAMPU



UKURAN SOLAR PANEL



KELENGKAPAN LAMPU



PACKING RAPIH DAN AMAN

MODEL	DAYA	LUMEN	BATERAI	SOLAR PANEL	SINAR
HLRS8221-7070	300W	4500Lm	3,2V 70Ah	5V 70W	6500K
	500W	4500Lm	3,2V 70Ah	5V 70W	6500K
	800W	4500Lm	3,2V 70Ah	5V 70W	6500K
	1000W	4500Lm	3,2V 70Ah	5V 70W	6500K





MENYALA
SEMALAM 12 JAM
TANPA LISTRIK

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





UKURAN




KELENGKAPAN LAMPU



LAMPU JALAN LED

MODEL	DAYA	VOLTASE	LUMEN	FAKTOR DAYA	SINAR	BAHAN
HL8119	50W	AC85-265V/50-60Hz	5000Lm	0,95	4000K|6500K	ALUMINIUM
	100W	AC85-265V/50-60Hz	10000Lm	0,95	4000K|6500K	ALUMINIUM





UKURAN



KELENGKAPAN LAMPU



LAMPU JALAN SOLAR LED ALL IN ONE


MODEL	DAYA	SOLAR PANEL	LUMEN	BATERAI	SINAR	JENIS LED	BAHAN
HL8229	25W	30W MONOCRYSTAL	2400Lm	3,7V 12000mAh	4000K|6500K	SMD2835	ALUMINIUM



Hinolux®


Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU HIGH BAY LED





HL7123 - LAMPU LED HIGHBAY UFO










100W	
JENIS LED	SMD2835
VOLTASE	AC185-265V
LUMENS	15000LM
FAKTOR DAYA	0.90
BAHAN	ALUMINIUM
SINAR	6500K

150W	
JENIS LED	SMD2835
VOLTASE	AC185-265V
LUMENS	22500LM
FAKTOR DAYA	0,90
BAHAN	ALUMINIUM
SINAR	6500K

200W	
JENIS LED	SMD2835
VOLTASE	AC185-265V
LUMENS	30000LM
FAKTOR DAYA	0,90
BAHAN	ALUMINIUM
SINAR	6500K





100W **150W** **200W**

UKURAN REFLEKTOR



T: 105mm
DIAMETER DALAM :
∅205mm
DIAMETER LUAR
:∅310mm



T: 110mm
DIAMETER DALAM :
∅230mm
DIAMETER LUAR
:∅375mm



T: 120mm
DIAMETER DALAM :
∅275mm
DIAMETER LUAR
:∅430mm



LAMPU LED HIGH BAY UFO LED HIGH BAY UFO LIGHT







DAYA BISA DI ADJUST SESUAI KEBUTUHAN

DENGAN DESIGN TERBARU

120W	
MODEL	HL7123-VALUE
DAYA	80W|100W|120W
LUMEN	130lm/W
VOLTASE	AC100-277VV
SINAR	6500K
CHIP LED	SMD2835

200W	
MODEL	HL7123-VALUE
DAYA	120W|150W|200W
LUMEN	130lm/W
VOLTASE	AC100-277VV
SINAR	6500K
CHIP LED	SMD2835





PHILIPS Xitanium

CRI *Ra ≥ 70*

90° **SEBARAN CAHAYA**

FAKTOR DAYA 0.95

BAHAN *ALUMINIUM + PC*

MASA PAKAI *50.000 JAM*



DIAMETER LUAR :420mm
DIAMETER DALAM :180mm
TINGGI :160mm



DIAMETER LUAR :500mm
DIAMETER DALAM :260mm
TINGGI :190mm

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





REFLEKTOR & LAMPU




DETAIL LED

LAMPU LED HIGH BAY




50W / 100W FOKUS






50W / 100W CEPER





3 x 50W CEPER





4 x 50W CEPER



MODEL	DAYA	VOLTASE	LUMEN PER WAT	FAKTOR DAYA	SINAR	REFLEKTOR	SEBARAN CAHAYA
HL7001	50W	AC85-265V DC12-24V	100Lm/W	0,85	PUTIH | WARM	FOKUS/CEPER	FOKUS 90°/CEPER120°
	100W	AC85-265V DC12-24V	100Lm/W	0,85	PUTIH | WARM	FOKUS/CEPER	FOKUS 90°/CEPER120°
	3x50W	AC85-265V DC12-24V	100Lm/W	0,85	PUTIH | WARM	CEPER	CEPER120°
	4x50W	AC85-265V DC12-24V	100Lm/W	0,85	PUTIH | WARM	CEPER	CEPER120°

KECERAHAN LED TINGGI

CRI Ra>85

MASA PAKAI 50000 JAM

FREKUENSI 50 - 60Hz

BAHAN ALUMINIUM

BRIDGELUX
Chip LED dari America

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU TAMAN LED





LAMPU TAMAN LED SOLAR



DI LENGKAPI REMOTE

HL8225-TYH120






PANEL SURYA MONO KRISTAL DENGAN EFISIENSI TINGGI





BATERAI LiFePO4 3.2 BERSERTIFIKAT



PENGONTROL CERDAS | UMUR BATERAI PANJANG | KECERAHAN TINGGI | ENERGI MATAHARI | IP 65

KODE	DAYA	SINAR	LUMENS	BATERAI	DAYA PANEL	UKURAN LAMPU	UKURAN PANEL	BAHAN
HL8225-TYH120	300W	PUTIH	800LM	12AH3.2V	12W/5V	ø430x100M	ø413x4MM	ABS+Lens







HL8221- LTK

DAYA	LUMEN	SINAR
10W	135lm	WARM

1200mAh /3.2V | 1.5W / 5V | UMUR BATERAI PANJANG | KECERAHAN TINGGI | ENERGI MATAHARI | IP 65

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia




SISI BELAKANG LAMPU

DAPAT DI PUTAR 270°

DAPAT DI PUTAR 360°

DESAIN TERBARU DENGAN BAHAN BERKUALITAS

LAMPU TAMAN LED KOSONGAN



UKURAN



COCOK UNTUK FITING MR16



KELENGKAPAN LAMPU

HL9071 - AL 16	
FITING	MR16
UKURAN LAMPU	ø 55 x T 260mm
IP	IP65
BAHAN	ALUMINIUM
BRAKET	TANCAP





SISI BELAKANG LAMPU

DAPAT DI PUTAR 270°

DAPAT DI PUTAR 360°

DESAIN TERBARU DENGAN BAHAN BERKUALITAS

LAMPU TAMAN LED KOSONGAN



UKURAN



COCOK UNTUK FITING MR16




KELENGKAPAN LAMPU

HL9071 - ABS0506	
FITING	MR16
UKURAN LAMPU	ø 67 x T 260mm
IP	IP65
BAHAN	ABS PC
BRAKET	TANCAP



Hinolux
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





SISI BELAKANG LAMPU



SUDUT PENCAHYAAN DAPAT DI SESUAIKAN



DETAIL FITTING LAMPU



LAMPU TAMAN LED KOSONGAN



UKURAN



KELENGKAPAN LAMPU

HL - 9071

FITING	MR16
IP	IP65
BAHAN	ALUMINIUM
BRAKET	TANCAP



COCOK UNTUK LAMPU FITING MR16







LAMPU TAMAN LED





HL9071 **HL9070**



BRAKET PLAFON



BRAKET TANCAP



KEMIRINGAN DAPAT DI ATUR



LED 3 MATA



LED 6 MATA







DAYA	3W / 5W
SINAR	PUTIH/WARM/RGB
VOLTASE	220V
JUMLAH LED	3LED | 6LED
FREKUENSI	50Hz - 60Hz
BRAKET HL9070	PLAFON
BRAKET HL9071	TANCAP
BAHAN	ALUMINIUM



LAMPU TAMAN LED





MODEL	DAYA	SINAR	LUMEN	UKURAN
HL9123-CP02	10W	PUTIH / WARM	800LM	ø108x600mm





MODEL	DAYA	SINAR	LUMEN	UKURAN
HL9123-CP23	10W	PUTIH / WARM	800LM	170x600m







MODEL	DAYA	SINAR	LUMEN	UKURAN
HL9123-CP05	10W	PUTIH / WARM	800LM	100x600mm








MODEL	DAYA	SINAR	LUMEN	UKURAN
HL9123-CP26	15W	PUTIH / WARM	1200LM	120x600mm

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU STRIP LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DETAIL
STRIP LED



DI LENGKAPI
5PCS SOKET

LAMPU STRIP LED COB 220V - 288 LED



MODEL	COB-288D
VOLTASE	220V
PANJANG	50M/ROLL
PER POTONG	50CM
JUMLAH LED	288LED
SINAR	2200K|3000K 4000K|6000K
UKURAN KARDUS	240x240x115mm





LAMPU STRIP LED 220V





5050 60LED 100M





2835 120LED 100M





2835 180LED 100M







- **DI LENGKAPI SOKET 5 PCS**

KODE	PANJANG	SINAR	JUMLAH LED	VOLTASE MASUK
5050 60 LED	100M	PUTIH / WARM / MERAH / HIJAU / BIRU / PINK / KUNING / ICE BLUE / MERAH + PUTIH	60LED/METER	AC220V
2835 120 LED	100M	PUTIH / WARM / MERAH / HIJAU / BIRU / PINK / KUNING / ICE BLUE	120LED/METER	AC220V
2835 180 LED	100M	PUTIH / WARM / BIRU	180LED/METER	AC220V









LAMPU STRIP LED 12V



2835 - 60 LED / M



2835 - 120 LED / M



2835 - 240 LED / M



5050 - 60 LED / M



COB - 300 LED / M



COB - 320 EKONOMIS LED/M



COB - 480 LED / M

MODEL	DAYA	SINAR	LUMEN	CRI	VOLTASE	IP
2835 - 60 LED/M	25W / ROLL (5M)	PUTIH /NEUTRAL/WARM	22 - 24Lm per LED	> 80	DC 12V	IP33 / IP44
2835 - 120 LED/M	25W / ROLL (5M)	PUTIH /NEUTRAL/WARM	23 - 25Lm per LED	> 80	DC 12V	IP33 / IP44
2835 - 240 LED/M	72W / ROLL (5M)	PUTIH /NEUTRAL/WARM	18 - 20Lm per LED	> 80	DC 12V	IP33 / IP44
5050 - 60 LED/M	20W / ROLL (5M)	PUTIH /NEUTRAL/WARM	18 - 20Lm per LED	> 80	DC 12V	IP33 / IP44
COB - 300 LED/M	42W / ROLL (5M)	PUTIH /NEUTRAL/WARM	18 - 20Lm per LED	> 80	DC 12V	IP33 / IP44
COB - 320 LED/M EKONOMIS	42W / ROLL (5M)	PUTIH /NEUTRAL/WARM		> 80	DC 12V	IP33 / IP44
COB - 480 LED/M	26W / ROLL (5M)	PUTIH /NEUTRAL/WARM		> 80	DC 12V	IP33 / IP44






RUMAH LAMPU LED STRIP



BENTUK U




YF120

WARNA BODY HITAM / SILVER
MIKA BENING / SUSU
PANJANG 1M / 2M



BENTUK SAYAP




YF102A

WARNA BODY HITAM / SILVER
MIKA SUSU
PANJANG 1M / 2M




BENTUK SIKU



YF121

WARNA BODY HITAM / SILVER
MIKA SUSU
PANJANG 1M / 2M




BENTUK KOTAK



YF124

WARNA BODY HITAM / SILVER
MIKA SUSU / BENING
PANJANG 1M / 2M



LANGKAH PEMASANGAN



KELENGKAPAN









Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
TRAFO LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DETAIL INPUT



DETAIL OUTPUT



DESAIN KOKOH ALUMINIUM + SILICON

HLPS12S TRAFO 12V DENGAN SILICON



MODEL	DAYA	INPUT	OUTPUT	FREKUENSI	UKURAN
HLPS12S	300W	180 - 265V	12V-25A	50/60Hz	205x50x23mm



MODEL	DAYA	INPUT	OUTPUT	FREKUENSI	UKURAN
HLPS12S	200W	180 - 265V	12V-16,6A	50/60Hz	180x50x23mm



MODEL	DAYA	INPUT	OUTPUT	FREKUENSI	UKURAN
HLPS12S	100W	180 - 265V	12V-8,3A	50/60Hz	150x35x23mm



MODEL	DAYA	INPUT	OUTPUT	FREKUENSI	UKURAN
HLPS12S	60W	180 - 265V	12V-5A	50/60Hz	120x35x23mm

IP44

BAHAN ALUMINIUM

PEMASANGAN MUDAH

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DETAIL AC



DETAIL DC



DESAIN ALUMINIUM MATE



WATERPROOF LED POWER SUPLLY



XS 12V400W

INPUT	AC175 - 265V AC2.2 - 4,5A	OUTPUT	DC12V MAX.DC33.3A	UKURAN	P : 250mm L: 68mm T: 30mm



XS 12V300W

INPUT	AC175 - 265V AC2 - 4,5A	OUTPUT	DC12V MAX.DC25A	UKURAN	P : 240mm L: 68mm T: 30mm



XS 12V200W

INPUT	AC175 - 265V AC2 - 4A	OUTPUT	DC12V MAX.DC16,6A	UKURAN	P : 216mm L: 55mm T: 30mm



XS 12V100W

INPUT	AC175 - 265V AC1,8 - 3A	OUTPUT	DC12V MAX.DC8,3A	UKURAN	P : 160mm L: 38mm T: 23mm



XS 12V60W

INPUT	AC175 - 265V AC1,8 - 3A	OUTPUT	DC12V MAX.DC5A	UKURAN	P : 126mm L: 38mm T: 23mm



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



DETAIL OUTPUT

DETAIL INPUT

TRAFO DC12V SLIM



HLPS12-SLIM 3A



HLPS12-SLIM 5A

MODEL	INPUT	OUTPUT	DAYA KELUAR	UKURAN	BAHAN
HLPS12-SLIM 3A	AC180-230V	DC12V-3A	36W	255x17x17mm	ALUMINIUM
HLPS12-SLIM 5A	AC180-230V	DC12V-5A	60W	295x17x17mm	ALUMINIUM



DETAIL OUTPUT



DETAIL INPUT



DESAIN KOKOH ALUMINIUM MATE



TRAFO DC12V GEPENG



HLPS12-3A



HLPS12-5A



HLPS12-10A



HLPS12-16.5A



HLPS12-25A

MODEL	INPUT	OUTPUT	DAYA KELUAR	UKURAN	BAHAN
HLPS12-3A	AC200-240V	DC12V-3A	36W	115x35x21mm	ALUMINIUM
HLPS12-5A	AC200-240V	DC12V-5A	60W	115x35x23mm	ALUMINIUM
HLPS12-10A	AC200-240V	DC12V-10A	100W	140x50x21mm	ALUMINIUM
HLPS12-16,5A	AC200-240V	DC12V-16,5A	200W	180x50x21mm	ALUMINIUM
HLPS12-25A	AC200-240V	DC12V-25A	300W	230x50x21mm	ALUMINIUM

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DETAIL
INPUT & OUTPUT



DI LENGKAPI
KIPAS



TRAFO DC12V ALUMINIUM



HLPS - 3A



HLPS - 5A



HLPS - 10A



HLPS - 15A



HLPS - 20A KIPAS



HLPS - 30A KIPAS

MODEL	INPUT	OUTPUT	UKURAN	BAHAN
HLPS-3A	AC110-220V	12V-3A	83x56x32mm	ALUMINIUM
HLPS-5A	AC110-220V	12V-5A	110x75x35mm	ALUMINIUM
HLPS-10A	AC110-220V	12V-10A	196x95x40mm	ALUMINIUM
HLPS-15A	AC110-220V	12V-15A	200x98x40mm	ALUMINIUM
HLPS-20A KIPAS	AC110-220V	12V-20A	200x108x50mm	ALUMINIUM
HLPS-30A KIPAS	AC110-220V	12V-30A	196x95x50mm	ALUMINIUM




TRAFO LED 220V

DAYA : 50W
TEGANGAN MASUK : AC 100 - 260V 50/60Hz PF≥0.9
TEGANGAN KELUAR : DC 25 - 36V 1500mA±5%









Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU DOWNLIGHT LED
& LAMPU PANEL LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU DOWNLIGHT LED



REKFLEKTOR PUTIH

TEMPERATUR WARNA

3000K | 4000K | 6000K

KODE	DAYA	VOLTASE	JENIS LED	LUMEN	UKURAN LAMPU	UKURAN LUBANG
HLDL2024-10	10W	AC220-240V	COB	800LM	Φ85x85mm	Φ75mm

- 24° SEBARAN CAHAYA
- CRI Ra ≥ 95
- FAKTOR DAYA 0.5
- MASA PAKAI 30.000 JAM
- PEMASANGAN MUDAH
- KECERAHAN LED TINGGI

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





HLDL 2024 - LAMPU DOWNLIGHT LED



REFLEKTOR PUTIH



REFLEKTOR HITAM



REFLEKTOR CHROME



REFLEKTOR SILVER

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



KECERAHAN LED TINGGI

SUDUT PENCAHAYAAN DAPAT DI SESUAIKAN

DETAIL SISI BELAKANG

LAMPU DOWNLIGHT LED

MODEL	DAYA	VOLTASE	JENIS LED	FAKTOR DAYA	LUMEN	UKURAN LAMPU	UKURAN LUBANG	SEBARAN CAHAYA
HLDL2024	7W	220-240V/50-60Hz	COB	0,5	600Lm	Φ65x63mm	Φ55mm	24°
	12W	220-240V/50-60Hz	COB	0,5	1020Lm	Φ85x80mm	Φ75mm	24°
	18W	220-240V/50-60Hz	COB	0,5	1700Lm	Φ108x95mm	Φ95mm	36°

TEMPERATUR WARNA : 3000K 4000K 6000K

CRI Ra≥90

MASA PAKAI 30000JAM

BAHAN ALUMINIUM

KECERAHAN LED TINGGI

HLDL2024

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU DOWNLIGHT



HLDL2024

KEMIRINGAN DAPAT DI ATUR



DETAIL MATA LED



MENGHANTARKAN PANAS LEBIH MERATA



REFLEKTOR HITAM

DAYA	: 10W	UKURAN LAMPU	: Ø85.5x45.5mm
VOLTASE	: 220-240V	UKURAN LUBANG	: Ø75mm
JENIS LED	: COB	CRI	: >90
LUMENS	: 800Lm	BAHAN	: ALUMINIUM
		FAKTOR DAYA	:0.5

TEMPERATUR WARNA : 3000K 4000K 6000K



HLDL2024

KEMIRINGAN DAPAT DI ATUR



DETAIL MATA LED



MENGHANTARKAN PANAS LEBIH MERATA



REFLEKTOR PUTIH

DAYA	: 10W	UKURAN LAMPU	: Ø85.5x45.5mm
VOLTASE	: 220-240V	UKURAN LUBANG	: Ø75mm
JENIS LED	: COB	CRI	: >90
LUMENS	: 800Lm	BAHAN	: ALUMINIUM
		FAKTOR DAYA	:0.5

TEMPERATUR WARNA : 3000K 4000K 6000K



HL1314

DETAIL MATA LED



MENGHANTARKAN PANAS LEBIH MERATA



REFLEKTOR PUTIH

DAYA	: 8W	UKURAN LAMPU	: Ø86x41mm
VOLTASE	: 220-240V	UKURAN LUBANG	: Ø75mm
JENIS LED	: COB	CRI	: >80
LUMENS	: 800Lm	BAHAN	: METAL
		FAKTOR DAYA	:0.5


TEMPERATUR WARNA : 3000K 4000K 6000K

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





LAMPU DL OB LED



HL1140



HL1139



HL1151


MODEL	DAYA	VOLTASE	WARNA BODY	SINAR	UKURAN	LUMEN PER WAT	BAHAN
HL1140	5W	AC220V	PUTIH|HITAM|GOLD	3000K|4000K|6000K	Φ75x13mm	80-100Lm/W	ALUMINIUM
HL1139	5W	AC220V	PUTIH|HITAM	3000K|6000K	Φ73x16mm	80-100Lm/W	ALUMINIUM
HL1151	3W	AC220V	PUTIH|HITAM	4000K|6000K	Φ60x10mm	80-100Lm/W	ALUMINIUM

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU LED PANEL





HL1301-30120

HL1301-6060

DAYA	SINAR	VOLTASE	BAHAN	LUMEN
70W	4000K 6500K	AC110-265V PF0.5	ALUMINIUM PLAT BESI PC	80Lm/W

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



DOWNLIGHT OUTBOW



DOWNLIGHT OUTBOW
FITTING E27







HLDO345-C50

INPUT	:220V
WARNA BODY	:HITAM/PUTIH
BENTUK	:BULAT
UKURAN	:170Ø x175mm
BAHAN	:METAL

HLDO345-C40

INPUT	:220V
WARNA BODY	:HITAM/PUTIH
BENTUK	:BULAT
UKURAN	:130Ø x145mm
BAHAN	:METAL

HLDO345-C35

INPUT	:220V
WARNA BODY	:HITAM/PUTIH
BENTUK	:BULAT
UKURAN	:105Ø x120mm
BAHAN	:METAL



DOWNLIGHT OUTBOW
FITTING E27







HLDO345-SQ40

INPUT	:220V
WARNA BODY	:HITAM/PUTIH
BENTUK	:KOTAK
UKURAN	:135x190mm
BAHAN	:METAL

HLDO345-SQ35

INPUT	:220V
WARNA BODY	:HITAM/PUTIH
BENTUK	:KOTAK
UKURAN	:115x160mm
BAHAN	:METAL



DOWNLIGHT OUTBOW
FITTING MR16







HLDO345-C16

INPUT	:220V
WARNA BODY	:HITAM/PUTIH
BENTUK	:BULAT
UKURAN	:80Ø x95mm
BAHAN	:METAL

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK LAMPU HALOGEN , PAR 30, T8 LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia






DETAIL
SISI SAMPING
DAN BRAKET



LAMPU T8 EXPLOSION LED



UKURAN

DAYA	VOLTASE	BAHAN
2X18W	220-240V	KACA + ALUMINIUM

KECERAHAN LED TINGGI

IP65

PEMASANGAN MUDAH



KELENGKAPAN LAMPU



PABRIK



SPBU

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





FITING LAMPU



SISI BELAKANG KAP LAMPU



KAP LAMPU

LAMPU TL T8



HL1678 - 24W	
SINAR	PUTIH
LUMEN	2400LM
VOLTASE	220V - 240V (INPUT 2 SISI)
FREKUENSI	50/60Hz
BAHAN	KACA
PANJANG LAMPU	120CM
DIAMETER LAMPU	ø 2,5CM

HL1678 - 12W	
SINAR	PUTIH
LUMEN	1200LM
VOLTASE	220V - 240V (INPUT 2 SISI)
FREKUENSI	50/60Hz
BAHAN	KACA
PANJANG LAMPU	60CM
DIAMETER LAMPU	ø 2,5CM

Hinolux
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





KELENGKAPAN LAMPU
(SKRUP, BRAKET, TALI)



SISI BELAKANG
KAP LAMPU



FITTING
LAMPU T8


LAMPU TL T8 KOSONGAN



KAP T8
DUA LAMPU




KAP T8
SATU LAMPU



WARNA BODY LAMPU HITAM
IP20
PEMASANGAN MUDAH




KELENGKAPAN LAMPU
(SKRUP, BRAKET, TALI)



SISI BELAKANG
KAP LAMPU



LAMPU TL T8 LED



LAMPU T8
QC1



LAMPU T8
QC002

PEMASANGAN MUDAH

KECERAHAN LED TINGGI

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	FREKUENSI	BAHAN	BODY
QC1	36W	220V	6500K	50/60Hz	ALUMINIUM + ABS	SILVER
QC002	30W	220V	6500K	50/60Hz	ALUMINIUM + ABS	SILVER

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





KECERAHAN LED TINGGI



FITING MR16



FITING E27



LAMPU SOROT LED HALOGEN









MODEL	HL6795
DAYA	6W
LUMEN	600Lm
VOLTASE	AC220V (100-240V)
BAHAN	ABS
FITING	E27/MR16





Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU PAR30 LED



KECERAHAN
LED TINGGI



DESAIN
ALUMINIUM MATTE



HL6820 PAR30

MODEL	VOLTASE	DAYA	SINAR	LUMEN	UKURAN
HL6820	AC190-265V / 50-60Hz	20W	WARM	950Lm	Φ95x128mm

CRI >80 | 25° SEBARAN CAHAYA | BAHAN ALUMINIUM



KECERAHAN
LED TINGGI



DESAIN
MODERN



HL6830 PAR30

MODEL	VOLTASE	DAYA	SINAR	LUMEN	UKURAN	BAHAN
HL6830	AC85-265V	35W	WARM / PUTIH	2800Lm	Φ90x120mm	ALUMINIUM + PC

CRI >80 | KECERAHAN LED TINGGI

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
KAP LAMPU PAR30,MR16,
LAMPU SPOTLIGHT LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



KEMIRINGAN SUDUT CAHAYA DAPAT DI ATUR

DETAIL SISI BELAKANG

KECERAHAN LED TINGGI

LAMPU SOROT LED





MODEL	HLDO-3017
DAYA	12W
SINAR	3000K|4000K|6500K
LUMEN	960Lm
VOLTASE	220-240V
FREKUENSI	50/60Hz
WARNA BODY	PUTIH | HITAM
BRAKET	PLAFON
BAHAN	ALUMINIUM

HLTA 2023 - LAMPU RELL LED





DAYA	VOLTASE	FREKUENSI	SINAR	WARNA BODY	UKURAN
10 W	AC220 - 240V	50 - 60 Hz	3000K/4000K/6500K	HITAM /PUTIH	50 x 145mm
20 W	AC220 - 240V	50 - 60 Hz	3000K/4000K/6500K	HITAM /PUTIH	62 x 160mm
30 W	AC220 - 240V	50 - 60 Hz	3000K/4000K/6500K	HITAM /PUTIH	75 x 180mm

- (50) - KAP LAMPU PAR30,MR16,LAMPU SPOTLIGHT LED

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



KAP LAMPU SOROT PLAFON / RELL



KEMIRINGAN SUDUT
CAHAYA DAPAT DI SESUAIKAN



DESAIN
ALUMINIUM MATTE



LAMPU SOROT
SPOTLIGHT PANJANG PLAFON/RELL MR16

MODEL	UKURAN	WARNA BODY	BRAKET	VOLTASE	FITING	BAHAN
HL2016	Φ55mm P 95mm T 135mm	HITAM / PUTIH	PLAFON / RELL	220V	mr16	Aluminium





KEMIRINGAN SUDUT
CAHAYA DAPAT DI SESUAIKAN



SISI DEPAN DAN BELAKANG
KAP LAMPU



KAP LAMPU SOROT MR16 KECIL

MODEL	UKURAN	WARNA BODY	BRAKET	VOLTASE	FITING	BAHAN
HL2216	Φ57mm -P 90mm T 110mm	HITAM / PUTIH	PLAFON / RELL	220V	mr16	Aluminium & PVC (Fiting Keramik)



KEMIRINGAN SUDUT
CAHAYA DAPAT DI SESUAIKAN





DUA PILIHAN WARNA BODY



KAP LAMPU SOROT E27 5CM

MODEL	UKURAN	WARNA BODY	BRAKET	VOLTASE	FITING	BAHAN
E27/5CM PLAFON / RELL	Φ50mm - T 30mm	HITAM / PUTIH	PLAFON / RELL	220V	E27	ALUMINIUM

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia

KAP LAMPU SOROT PLAFON / RELL



KEMIRINGAN SUDUT CAHAYA DAPAT DI SESUAIKAN

SISI DEPAN DAN BELAKANG KAP LAMPU

LAMPU SOROT SPOTLIGHT PLAFON/RELL MR16

MODEL	VOLTASE	WARNA BODY	FITING	UKURAN	BAHAN	BRAKET
HL2331	220V	PUTIH / HITAM	MR16	Φ55x120x 80mm	ALUMINIUM	PLAFON/RELL



KEMIRINGAN SUDUT CAHAYA DAPAT DI SESUAIKAN



SISI DEPAN DAN BELAKANG KAP LAMPU

A712WH (PUTIH)

A712BK (HITAM)



KAP LAMPU SOROT E27 KECIL

MODEL	VOLTASE	WARNA BODY	FITING	UKURAN	BAHAN
A712BK/WH	220V	PUTIH / HITAM	E27	Φ30x130x 95mm	PC



KEMIRINGAN SUDUT CAHAYA DAPAT DI ATUR



DETAIL POSISI FITING



DI LENGKAPI TOMBOL KENOP PENGUNCI ON OFF



KAP LAMPU SOROT



MODEL	HL2216-5486 RELL
WARNA BODY	PUTIH | HITAM
BRAKET	RELL
FITING	M16
BAHAN	ALUMINIUM



KAP PAR 30 RELL PLAFON /KAP DL OB M16





KEMIRINGAN DAPAT DI SESUAIKAN

MODEL	WARNA	UKURAN	BAHAN
CORONG (RELL) E27	PUTIH/ HITAM	T 230 x ø110mm	BESI





KEMIRINGAN DAPAT DI SESUAIKAN

MODEL	WARNA	UKURAN	BAHAN
CAKAR (RELL/PLAFON) E27	PUTIH/ HITAM	T 185 x ø110mm	BESI





KEMIRINGAN DAPAT DI SESUAIKAN

MODEL	WARNA	UKURAN	BAHAN
TABUNG (RELL)	PUTIH/ HITAM	T 230 x ø100mm	BESI



MODEL	WARNA	UKURAN	BAHAN
HL1601 DL OB MR16 KOTAK	PUTIH/ HITAM	P90 x T100 X ø70mm	BESI
MODEL	WARNA	UKURAN	BAHAN
HL1601 DL OB MR16 BULAT	PUTIH/ HITAM	T100 X ø DALAM 58 x øLUAR 90mm	BESI









FITING DL MR16 / PAR30


SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN



DESAIN
ALUMINIUM MATTE




MODEL : HL6001 - P30 *WARNA : PUTIH & HITAM* *FITING : PAR30 / AR111*

HL6001 - P30 KAP PAR30 + AR111



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN



DESAIN
ALUMINIUM MATTE



MODEL : HLFX6906 *WARNA : PUTIH & HITAM* *FITING HALOGEN MR16*

HLFX6906 - FITING HALOGEN MR16



SUDUT PENCAHAYAAN
DAPAT DI SESUAIKAN



DESAIN
ALUMINIUM MATTE



MODEL : HL6001 *WARNA : PUTIH & HITAM* *FITING HALOGEN TIPIS MR16*

HL6001 - DL HLG TIPIS

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





DETAIL
RELL DEPAN



DETAIL
RELL BELAKANG



RELL LAMPU SOROT SPOTLIGHT

BAHAN ALUMINIUM



BODY PUTIH

PANJANG 1M



TINGGI 1.6 cm LEBAR 3.6cm

PANJANG 1.5M



TINGGI 1.6 cm LEBAR 3.6cm

PANJANG 2M



TINGGI 1.6 cm LEBAR 3.6cm

BAHAN ALUMINIUM



BODY HITAM







FITTING GANTUNG E27



5 Meter 5 fitting

10 Meter 10 fitting

10 Meter 20 fitting

100 Meter 100 fitting

100 Meter 200 fitting



SATUKAN UJUNG KONEKTOR



SESUAIKAN KONEKTOR



DAPAT DI GANTUNG




KONEKTOR TAHAN AIR

IP65









Hinolux®


Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU LED MAGNETIK
TRACK






TRACK LAMPU MAGNETIK MAGNETIC TRACK LIGHT



MODEL INBOW



MODEL OUTBOW




DETAIL TRACK MAGNET



DETAIL TRACK MAGNET



PENUTUP EKOR TRACK



BAHAN ALUMINIUM

PEMASANGAN MUDAH

MODEL	WARNA BODY	PANJANG
INBOW	HITAM	1M | 2M
OUTBOW	HITAM	1M | 2M

SAMBUNGAN DAN KONEKTOR



KONEKTOR SUDUT



KONEKTOR LURUS



SAMBUNGAN L INBOW



SAMBUNGAN L OUTBOW



LAMPU GANTUNG LED REL MAGNETIK MAGNETIC TRACK LED PENDANT LIGHT







CRI Ra ≥ 90 | 24° SEBARAN CAHAYA | FAKTOR DAYA 0.5 | IP20 | BAHAN ALUMINIUM + ABS | MASA PAKAI 30.000 JAM

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	UKURAN LAMPU	PANJANG KABEL
HLTA2899-GT	10W	DC48V	4000K	800Lm	Φ50x300mm	110cm
HLTA2899-GT	20W	DC48V	4000K	1600Lm	Φ55x300mm	105cm

LAMPU SOROT LED MAGNETIK TRACK MAGNETIC TRACK LED SPOTLIGHT









CRI Ra ≥ 90 | 24° SEBARAN CAHAYA | FAKTOR DAYA 0.5 | IP20 | BAHAN ALUMINIUM + ABS | MASA PAKAI 30.000 JAM

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	UKURAN LAMPU
HLTA2899-SP	10W	DC48V	4000K	800Lm	Φ50x170x110mm
HLTA2899-SP	20W	DC48V	4000K	1600Lm	Φ60x205x105mm



LAMPU LED MAGNETIK TRACK MAGNETIC TRACK LED LIGHT

HLTA2899-LS







CRI Ra ≥ 98 | 24° SEBARAN CAHAYA | FAKTOR DAYA 0.5 | IP20 | BAHAN ALUMINIUM + ABS | MASA PAKAI 30.000 JAM

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	UKURAN LAMPU
HLTA2899-LS	12W	DC48V	3000K|4000K|6500K	960Lm	224x22x45mm
HLTA2899-LS	18W	DC48V	3000K|4000K|6500K	1440Lm	332x22x45mm

HLTA2899-LPT









CRI Ra ≥ 98 | 24° SEBARAN CAHAYA | FAKTOR DAYA 0.5 | IP20 | BAHAN ALUMINIUM + ABS | MASA PAKAI 30.000 JAM

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	UKURAN LAMPU
HLTA2899-LPT	12W	DC48V	3000K|4000K	960Lm	235x28x70mm
HLTA2899-LPT	18W	DC48V	3000K|4000K	1440Lm	345X28X70mm

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia




LAMPU LED MAGNETIK TRACK MAGNETIC TRACK LED LIGHT HLTA2899-MK





(Rel Magnetik)



(Detail Led)

CRI Ra ≥ 98

120° SEBARAN CAHAYA

FAKTOR DAYA 0.5

IP20

BAHAN *ALUMINIUM + ABS*


MASA PAKAI *30.000 JAM*

KODE	DAYA	VOLTASE	SINAR	LUMEN	UKURAN LAMPU
HLTA2899-MK	15W	DC48V	3000K|4000K|6500K	1200Lm	300x22x45mm
HLTA2899-MK	30W	DC48V	3000K|4000K|6500K	2400Lm	600x22x45mm
HLTA2899-MK	45W	DC48V	3000K|4000K|6500K	3600Lm	900x22x45mm

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU DINDING LED




Hinolux
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU DINDING LED SOLAR







HL8229-S012 | **HL8229-S040** | **HL8229-S062**





JENIS LED	DAYA	SINAR	LUMEN	BATERAI	UKURAN LAMPU	UKURAN PANEL	BAHAN
HL8229-S012	10W	PUTIH / WARM	100LM	1800mAh	160x130x28mm	138x84x2mm	ABS+Glass
HL8229-S040	50W	PUTIH / WARM	400LM	3800mAh	350x140x28mm	329x90x2mm	ABS+Glass
HL8229-S062	100W	PUTIH / WARM	600LM	5700mAh	350x266x28mm	329x215x2mm	ABS+Glass



LAMPU DINDING LED



HL4401 (1ARAH) - HL4402 (2ARAH)



HL4431 (1ARAH) - HL4432 (2ARAH)



HL4451 (1ARAH) - HL4452 (2ARAH)



HL4491 (1ARAH) - HL4492 (2ARAH)

MODEL	VOLTASE	FITING	WARNA BODY	UKURAN	BAHAN
HL4401 (1ARAH) - HL4402 (2ARAH)	AC110 - 240V	1pcs (1arah) - 2pcs (2arah)	HITAM	D: ⌀ 110mm T : 210mm (1arah) /320mm (2arah)	ALUMINIUM
HL4431 (1ARAH) - HL4432 (2ARAH)	AC110 - 240V	1pcs (1arah) - 2pcs (2arah)	HITAM	P: 110mm T : 210mm (1arah) /300mm (2arah) L: 65mm	ALUMINIUM
HL4451 (1ARAH) - HL4452 (2ARAH)	AC110 - 240V	1pcs (1arah) - 2pcs (2arah)	HITAM	P: 100mm T : 210mm (1arah) /310mm (2arah) L: 65mm	ALUMINIUM
HL4491 (1ARAH) - HL4492 (2ARAH)	AC110 - 240V	1pcs (1arah) - 2pcs (2arah)	HITAM	D: ⌀ 90mm T : 160mm (1arah) /300mm (2arah)	ALUMINIUM









LAMPU DINDING LED



MODEL	HL4499 (1ARAH)
	HL4482 (2ARAH)
VOLTASE	AC110 - 240V
FITING	MR16
WARNA BODY	HITAM
UKURAN	P: 80mm L: 72mm T : 95mm (1arah)
	P: 148mm L: 68mm T: 90mm(2arah)
BAHAN	PC
IP	IP65



MODEL	4890
LUMEN	250Lm
DAYA	2,5W
VOLTASE	AC85 - 240V
WARNA BODY	PUTIH / HITAM
UKURAN	85x85x35mm
BAHAN	ABS
SINAR	PUTIH | WARM



MODEL	HL4477
LUMEN	150Lm
DAYA	2X2W (4W)
VOLTASE	AC110 - 240V
WARNA BODY	PUTIH / HITAM
UKURAN	83x23x30mm
BAHAN	PC
SINAR	WARM WHITE



LAMPU DINDING LED



MODEL	HL1567
DAYA	8W
VOLTASE	AC110 - 240V
CRI	>80
WARNA BODY	HITAM / PUTIH
UKURAN	P: 166mm L : 76mm T : 62mm
LUMEN	538Lm
SINAR	PUTIH / WARM
BAHAN	PC



MODEL	HL4881
DAYA	4W
LUMEN	250lm
VOLTASE	AC110-240V
CRI	>80
BAHAN	ALUMINIUM
SINAR	3000K
WARNA BODY	HITAM
IP	IP65
BEAM ANGEL	48°
UKURAN	40x98x75mm




MODEL	HL4881
DAYA	6W
LUMEN	460lm
VOLTASE	AC110-240V
CRI	>80
BAHAN	ALUMINIUM
SINAR	3000K
WARNA BODY	HITAM
IP	IP65
BEAM ANGEL	48°
UKURAN	42x150x75mm

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU KOLAM LED



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia

LAMPU KOLAM LED



HL9789 - YC120F



HL9789 - YC230 / YC290



HL9789 - YC245/YC295



CRI RA ≥ 80 | 30.000 hs | IP68

KODE	DAYA	VOLTASE	LUMENS	FAKTOR DAYA	SINAR	BAHAN	UKURAN
HL9789 - YC120F	*9W*	*AC/DC12-24V*	*720LM*	*0.5*	*Putih / Warm*	*PC*	*∅125mm x 25mm*
HL9789 - YC230	*12W*	*AC/DC12-24V*	*960LM*	*0.5*	*Putih / Warm*	*Stainless Steel*	*∅245mm x 50mm*
HL9789 - YC290	*24W*	*AC/DC12-24V*	*1920LM*	*0.5*	*Putih / Warm*	*Stainless Steel*	*∅295mm x 50mm*
HL9789 - YC245	*12W*	*AC/DC12-24V*	*960LM*	*0.5*	*Putih / Warm*	*ABS*	*∅245mm x 50mm*
HL9789 - YC295	*24W*	*AC/DC12-24V*	*1920LM*	*0.5*	*Putih / Warm*	*ABS*	*∅295mm x 50mm*








Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU LANTAI LED







DETAIL
SISI BELAKANG



KECERAHAN
LED TINGGI

PENUTUP
STAINLES
TAHAN KARAT



LAMPU LANTAI LED

MODEL	HL3136-5W
DAYA	5W
VOLTASE	AC110-265V
SINAR	WARM
WARNA BODY	HITAM
BAHAN	STAINLES + PC
JUMLAH LED	5LED





HL3136 5W

MODEL	HL3136-3W
DAYA	3W
VOLTASE	AC110-265V
SINAR	WARM
WARNA BODY	HITAM
BAHAN	STAINLES + PC
JUMLAH LED	3LED





HL3136 3W



Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU HIAS, LAMPU MEJA STAND, HOLDER STAND



Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU HIAS LED



HM001 (7W)

HM002 (6W)

HM003 (4W)

HM004 (6W)

HM005 (7W)











SINAR
PUTIH / NEUTRAL / WARM

PANJANG KABEL
1 METER

BAHAN
PC

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia

LAMPU HIAS LED



HM006 (6W)

HM007 (6W)

HM008 (9W)

HM009 (9W)









SINAR
PUTIH / NEUTRAL / WARM

PANJANG KABEL
1 METER

BAHAN
PC

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU GANTUNG HIAS 3 RING PENDANT LED



GOLD

TANPA REMOT / DENGAN REMOT




PUTIH

TANPA REMOT / DENGAN REMOT



HITAM

TANPA REMOT / DENGAN REMOT



MODEL	HL2966 SM34-642
DAYA	45W
WARNA BODY	GOLD|PUTIH|HITAM
SINAR	PUTIH|WARM|NEUTRAL
UKURAN	Φ60xΦ40xΦ20xT120cm
BAHAN	ALUMINIUM

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia







DETAIL LED




DILENGKAPI SKRUP & TERMINAL KABEL



BRAKET PLAFON

LAMPU HIAS LED





3 SINAR DALAM 1 LAMPU
3000K | 4000K | 6000K



MODEL	DAYA	WARNA BODY	VOLTASE	BAHAN
HL7991	7W	PUTIH | HITAM | ABU-ABU	AC85-265V	BESI

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU MEJA ARSITEK



MT930B



DAPAT:
- DIPUTAR
- FLEKSIBLE
- PORTABLE



MT810

FITING E27

BAHAN BESI BERKUALITAS

MUDAH DI ROTASI

PEMASANGAN MUDAH

WARNA BODY HITAM

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU MEJA STAND E27 STANDING LAMP E27









BAHAN BESI METAL

PEMASANGAN MUDAH

MASA PAKAI PANJANG

KODE	FITTING	BAHAN	BODY	TINGGI
LAMPU MEJA 9022	E27	BESI METAL	PUTIH | HITAM	2M







Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU MEJA





SISI BELAKANG



FITING E27



DETAIL MEJA KAYU

LAMPU MEJA STAND 9011
TANPA MEJA / DENGAN MEJA



KEMIRINGAN SUDUT DAPAT DI SESUAIKAN




DESAIN ELEGAN



FITING E27



DUDUKAN BAWAH KOKOH



LAMPU MEJA STAND MF19076.3

FITING E27 | BAHAN BESI BERKUALITAS | KEMIRINGAN SUDUT DAPAT DIATUR | PEMASANGAN MUDAH | WARNA BODY HITAM

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU MEJA STAND





DUDUKAN BAWAH KOKOH



SUDUT PENCAHAYAAN DAPAT DI ATUR



FITING E27



LAMPU MEJA STAND 940B

WARNA BODY

HITAM | PUTIH | GOLD | SILVER

FITING E27

BAHAN BESI BERKUALITAS

KEMIRINGAN SUDUT DAPAT DIATUR

PEMASANGAN MUDAH

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU MEJA JEPIT & HOLDER HP MEJA STAND





FITING E27



PENJEPIT KUAT DENGAN BAHAN BERKUALITAS



PENJEPIT BISA DISESEUAIKAN





KELEBARAN HOLDER 10 - 20 CM



KEMIRINGAN DAPAT DI SESUAIKAN



DUDUKAN BAWAH KOKOH

A699-MJ
BODY HITAM / PUTIH

814 HITAM

FITING E27 | BAHAN BESI BERKUALITAS | KEMIRINGAN SUDUT DAPAT DIATUR | PEMASANGAN MUDAH

BAHAN BESI BERKUALITAS | KEMIRINGAN SUDUT DAPAT DIATUR | PEMASANGAN MUDAH | WARNA BODY HITAM

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





FITTING LAMPU E27



DETAIL BRAKET LAMPU




DI LENGKAPI PENGUNCI LAMPU



LAMPU HIAS LED KOSONGAN









BAHAN METAL + KACA

PEMASANGAN MUDAH


FITTING E27

BRAKET PLAFON

HL - 052 - 9211 - 0

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





FITTING E27




BRAKET



BOLA KAP LAMPU



KAP LAMPU DINDING HIAS



TIPE	BODY	VOLTASE	BAHAN	FREKUENSI	FITTING
DIAMETER 15	GOLD	220V	ALUMINIUM + PC	50/60Hz	E27
DIAMETER 20	GOLD	220V	ALUMINIUM + PC	50/60Hz	E27





KELENGKAPAN LAMPU







Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK
LAMPU EXIT LED



Hinolux
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU EXIT LED



TIPE	HL9508
GAMBAR	EXIT ORANG LARI
DAYA	5W
VOLTASE	AC220-240V/50-60Hz
UKURAN	P330xT210xL32mm
BAHAN	Acrylic

JUMLAH LED 18 LED | DI LENGKAPI BRAKET | WAKTU MENYALA > 2 JAM



TIPE	HL9508
GAMBAR	EXIT
DAYA	5W
VOLTASE	AC220-240V/50-60Hz
UKURAN	P330xT210xL32mm
BAHAN	Acrylic

JUMLAH LED 18 LED | DI LENGKAPI BRAKET | WAKTU MENYALA > 2 JAM



TIPE	106
GAMBAR	ORANG LARI
DAYA	5W
VOLTASE	AC220-240V/50-60Hz
UKURAN	P330xT210xL32mm
BAHAN	Acrylic

JUMLAH LED 18 LED | DI LENGKAPI BRAKET | WAKTU MENYALA > 2 JAM



Hinolux
Cahaya yang Menginspirasi Dunia

LAMPU EXIT LED







TIPE	HL9502
GAMBAR	EXIT ORANG LARI
DAYA	5W
VOLTASE	AC220-240V/50-60Hz
UKURAN	P390xT195xL25mm
BAHAN	Acrylic

JUMLAH LED 12 LED | DETAIL SISI SAMPING | DETAIL LAMPU INDIKATOR | WAKTU MENYALA > 2 JAM








TIPE	HL9502
GAMBAR	EXIT
DAYA	5W
VOLTASE	AC220-240V/50-60Hz
UKURAN	P390xT195xL25mm
BAHAN	Acrylic

JUMLAH LED 12 LED | DETAIL SISI SAMPING | DETAIL LAMPU INDIKATOR | WAKTU MENYALA > 2 JAM








TIPE	HL9501
GAMBAR	EXIT
DAYA	3W
VOLTASE	AC220-240V/50-60Hz
UKURAN	P355xT145xL18mm
BAHAN	KACA

JUMLAH LED 6 LED | DETAIL LAMPU INDIKATOR | DETAIL PENGAIT | WAKTU MENYALA > 2 JAM








TIPE	HL9501
GAMBAR	EXIT ORANG LARI
DAYA	3W
VOLTASE	AC220-240V/50-60Hz
UKURAN	P355xT145xL18mm
BAHAN	KACA

JUMLAH LED 6 LED | DETAIL LAMPU INDIKATOR | DETAIL PENGAIT | WAKTU MENYALA > 2 JAM

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia



LAMPU LANTAI EMERGENCY



BAGIAN PERMUKAAN LAMPU



BAGIAN DASAR LAMPU



BAGIAN KAP DASAR LAMPU

KODE	VOLTASE	DAYA	SINAR	BAHAN
HLUL3080-EM	220-240V	3W	HIJAU	ABS+KACA+ALUMINIUM



INDIKATOR POWER
HIJAU NYALA → LISTRIK NORMAL DISITUASI DARURAT
INDIKATOR TROUBLE
KUNING NYALA/BERKEDIP → ADA GANGGUAN
INDIKATOR CHARGE
HIJAU NYALA/BERKEDIP → SEDANG ISI BATERAI









PENGAPLIKASIAN LAMPU





POWER SUPLY TL LED





L50LT- EMERGENCY POWER KIT

SPESIFIKASI	
VOLTASE	AC220V - 240V
FREKUENSI	50 / 60Hz
KONFIGURASI CAHAYA	LED 220V 25-50W
WAKTU PENGISIAN	30 JAM
DURASI MENYALA	1,5 JAM
UKURAN	270x40x60mm





HL9517 POWER SUPPLY TL LED 12V 3-50W

SPESIFIKASI	
VOLTASE	AC220V - 240V
FREKUENSI	50 / 60Hz
KONFIGURASI CAHAYA	LED 220V 3 - 50W
WAKTU PENGISIAN	30 JAM
BATERAI	11.1V Li-ion 4800mAh
KETAHANAN	IP 30
DURASI MENYALA	1,5 - 2 JAM
UKURAN	250x120x30mm

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia



PRODUK
LASDOP DAN TERMINAL
KABEL , ISOLASI

Hinolux®
Cahaya yang Menginspirasi Dunia





TERMINAL KABEL



LASDOP KAWAT ORANYE



LASDOP KAWAT BENING





LASDOP KAWAT ORANYE	5P	4P	3P	2P	1P

Bahan Plastik





CE-5X	CE-2X	CE-1X	LASDOP KAWAT BENING

Bahan Plastik





2P	3P	TERMINAL KABEL

Bahan Plastik



ISOLASI LISTRIK ELECTRICAL INSULATION



BAHAN : PVC + PEREKAT KARET

UKURAN : 18MM X 20 YARD X ±0.13 MM

WARNA: HITAM



TAHAN PANAS

TAHAN BAKAR

DAYA REKAT SUPER KUAT

TAHAN LEMBAB DAN AIR










Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

PRODUK SET TOP BOX









SET TOP BOX DVB-T2 FULL HD 1080P SET TOP BOX DVB-T2 RESOLUSI FULL HD

UKURAN





Full HD 1080p | HDMI | MP4 | WiFi | YouTube







SUPPORT TV DIGITAL & ANALOG

PEMASANGAN MUDAH

Hinolux®

Cahaya yang Menginspirasi Dunia

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA MENGGUNAKAN PRODUK KAMI